

Degelman

STRAWMASTER

Zeit sparen, Böden schonen, Erträge sichern



**BUILD IT TOUGH,
BUILD IT HEAVY,
BUILD IT TO LAST,
FROM TOP TO BOTTOM.**

- Wilf Degelman

W. J. Degelman



DIE WURZELN VON DEGELMAN

1962: Die Geburtsstunde

Wilf Degelman, geprägt von landwirtschaftlichen Werten, gründet Degelman Industries in Raymore, Saskatchewan, Kanada. Sein erstes Produkt, ein robuster Steinsammler, entsteht in seiner Scheune und legt den Grundstein für ein Unternehmen, das bis heute für Stabilität und Zuverlässigkeit steht.



Philosophie des Gründers


Wilf Degelmans Leitsatz: "Je weniger Teile und Komplexität, desto besser. Wenn man etwas baut, dann richtig, massiv und langlebig – von oben bis unten." Dieser Anspruch prägt bis heute jedes Produkt von Degelman.

Expansion und Innovation

In den darauffolgenden Jahrzehnten erweitert Degelman sein Produktportfolio konsequent. Von Landwalzen über Bulldozer-Schilde bis hin zu innovativen Strohtriegeln – die Maschinen sind einfach, schwer und zuverlässig konzipiert, um den Anforderungen mehrerer Generationen standzuhalten.

Degelman





Globaler Einfluss

Heute ist Degelman ein international anerkannter Name. Mit Standorten und Kunden in Kanada, den USA und Australien setzt das Unternehmen Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit in der Landtechnik.

Partnerschaften


Dank enger Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Importeur Bassen Landmaschinen in Deutschland bringt Degelman seine bewährte Technik nun auch auf europäische Felder – ein Gewinn für Landwirte, die auf robuste und langlebige Maschinen setzen.

Mission und Werte

Degelman bleibt seiner Mission treu: "We are Engineered Tough." Dieser Leitsatz steht für die Verpflichtung, Landwirten weltweit zuverlässige, robuste und innovative Lösungen zu bieten. Das Unternehmen inspiriert Generationen von Mitarbeitern, Kunden und Partnern und sorgt für außergewöhnliche Erlebnisse sowie überlegene Ergebnisse.

Zukunftsvision

Mit über 60 Jahren Erfahrung richtet Degelman seinen Blick in die Zukunft: Innovation und Qualität bleiben die tragenden Säulen, um den Anforderungen einer modernen Landwirtschaft gerecht zu werden und die Arbeit von Landwirten weltweit zu erleichtern.





1993 DIE GESCHICHTE DES STRAWMASTER

Die Geburtsstunde des Strawmaster

In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren erlebte die Landwirtschaft in Nordamerika einen tiefgreifenden Wandel. Der Übergang zu No-Till- und Minimum-Till-Verfahren führte zu steigenden Mengen an Ernterückständen, die bewältigt werden mussten – besonders in trockenen Regionen, wo die Bodenfeuchte erhalten werden sollte.

Die Landwirte standen vor einem Problem – Degelman lieferte die Lösung. Seit 1993 hat der Strawmaster unzähligen Betrieben geholfen, effizienter zu wirtschaften und ihre Erträge zu maximieren. Das innovative Design und die robuste Konstruktion machten den Strawmaster sofort zu einem Erfolg und trugen dazu bei, die Herausforderungen der Landwirte in ariden Gebieten effektiv zu lösen.

Ein Wendepunkt für Degelman und die Landwirtschaft

Die Einführung des Degelman Strawmaster war mehr als nur die Entwicklung eines neuen Werkzeugs – sie markierte den Beginn eines neuen Kapitels in der modernen Landwirtschaft. Besonders in den trockenen Regionen Nordamerikas wurde der Strawmaster zu einem unverzichtbaren Begleiter für Landwirte, die sich den Herausforderungen von Zero-Till- und Minimum-Till-Verfahren stellten.



strawmaster® 7000

harrow drawbar

The Degelman Strawmaster® is the revolutionary machine designed to tackle enormous straw problems. With 26" long lines placed in rows of four or five and set in large ten foot wide by six foot deep sections, this machine is in the forefront of modern straw management. The Strawmaster® will shatter straw, control weeds, rake flax straw, and incorporate seed and chemicals.

Patented Spring Bar Control:
At the heart of every Strawmaster® is the simple torsional spring bar design. These twin spring bars allow in-cab hydraulic control by applying pressure from zero to 800 pounds per harrow section. As well, the spring bars support the entire harrow in transport. Advantage: The Strawmaster® has zero moving parts on the harrow section.


Patented Curved Tines:
The Degelman curved line is designed to shatter straw in a whole new way. Unlike a bent line, the gradual curve effectively prevents bunching, retains more straw, and incorporates more aggressively to make a perfect seed bed.

Breaking & Spreading Straw:
The Strawmaster®'s primary purpose is to break-up and spread most types of straw residue efficiently. For most farming practices, speeds of up to 12 mph can be attained.

Chemical & Seed Incorporation:
Incorporation is a natural for the Strawmaster®. By adding a Valmor Granular Applicator, both granular chemicals and seed are evenly distributed.

Raking:
The Strawmaster® is quickly becoming the most popular machine for raking flax straw. It can maximize holding capacity by applying pressure through the spring bar control.

Field Packing:
Moderate field packing can be easily achieved by lowering the machine and leaning back the lines.



specifications

Model	Working Width	Transport Width	Tine Spacing	Tine Replacement	Tine Angle	Tines	Tines (end wheel)	Tines (main cart)	Hydraulic Cylinders	Hydraulic Cylinders	Hydraulic Cylinders	Hydraulic Cylinders	Harrow Frame	Trailer Frame	Section Frame	Transport Wingback	Horsepower
7000	30', 32' or 32'	14' 7"	5 ft, 18" centres 4 ft, 24" centres	Easy drop-out design	5° to 65° Mechanically or hydraulically	1/4" x 26" straight 1/4" x 26" curved or straight	9.56 x 16 (8-way raked)	16.56 x 16.1	2 1/2" x 31" Main (Degelman)	2" x 15" Tine Angle (Degelman)	3" x 8" Boom Lift (Degelman)	2 1/2" x 8" End Wheel (Degelman)	8" x 8" beam	4" x 8"	2" x 4"		Minimum 30' 100 h.p. Ideal 50' 150 h.p. 70' 200 h.p.

Degelman

Erfolg in den trockenen Regionen Nordamerikas:

Der Strawmaster fand schnell breite Akzeptanz, insbesondere in den prärieartigen Regionen Nordamerikas mit geringen Niederschlägen. Hier war es essenziell, Rückstände gleichmäßig zu verteilen, um eine optimale Keimung und Bodenschutz zu gewährleisten.

Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten, machten den Strawmaster zu einem Gamechanger. Der Erfolg des Produkts war so groß, dass Degelman bereits zwei Jahre nach der Markteinführung die Produktionskapazitäten erweitern musste, um die Nachfrage zu decken.

Degelmans Beitrag zur Bodenbearbeitung der Zukunft

Die Einführung des Strawmaster veränderte die Art und Weise, wie Landwirte ihre Felder bearbeiten. Besonders in den trockenen Regionen Nordamerikas wurde er zum unverzichtbaren Werkzeug für eine effiziente Bodenbearbeitung. Für Degelman war dies nicht nur ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, sondern auch ein Beweis dafür, wie innovative Lösungen regionale Herausforderungen meistern können.



WE'VE CREATED A MONSTER

strawmaster™ 7000

This is no ordinary harrow bar. This is the all new Degelman Strawmaster - the revolutionary machine designed to tackle your monster straw problems. With 28 inch long bars placed in rows of five, set in big ten foot wide by six foot deep sections, Strawmaster is the forerunner of modern straw management. It rakes, packs, it follows contour, it controls weeds. It saves the residue. And you've never seen a harrow-drawbar so easy to adjust - a few hand-cranked and you are on your way. No tools and no hassles.

FOR YOUR POSTER BROCHURE, CALL: 1-800-667-3545

Degelman

272 Industrial Drive, Regina, Saskatchewan, S4P 3B1 (306) 543-4447

SHOW GUIDE FLP
EDMONTON WESTLANDS PARK - RANCA 94



STRAWMASTER

Die simple Lösung für wirtschaftlichen Stoppelsturz

Ihre Zeit ist kostbar – setzen Sie auf eine Maschine, die Ihnen Arbeit abnimmt, nicht macht! Maximale Schlagkraft, minimale Kosten! Der Degelman Strawmaster reduziert Ihre Bodenbearbeitungskosten, spart wertvolle Arbeitszeit und steigert die Effizienz Ihres Betriebs. Egal ob bei der Strohverteilung oder zur Provokation von Keimstimmung – in Verbindung mit Aufbaustreuern auch für die Aussaat von Zwischenfrüchten – der Degelman Strawmaster: Vielseitig. Robust. Unverzichtbar.




Praxisbeispiel:

„Nach der Getreideernte sorgt der Strawmaster für eine mühelose und schnelle Bearbeitung großer Flächen. Besonders in trockenen Jahren hilft er, die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren und eine gleichmäßige Keimung sicherzustellen – ein entscheidender Vorteil in Zeiten zunehmender Wetterextreme.“



Hauptmerkmale und Vorteile



Wirtschaftlichkeit

Zeitersparnis: Mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 20 km/h und hohen Arbeitsbreiten erreichen Sie eine hohe Flächenleistung und sparen wertvolle Arbeitszeit in einer Spitzenphase der Personalauslastung.

Lebensdauer: Dank langer Lebensdauer ist der Degelman Strohstriegel eine Investition in die Zukunft.

Geringe Betriebskosten: Weniger Verschleiß. Weniger Diesel. Mehr Ertrag.

Robuste Konstruktion


Extrem stabil. Unverwüstlich. Gebaut für Generationen.



Hartmetallplatten

Gleichbleibendes Arbeitsbild: Die Hartmetallbeschichtung an den Zinken sorgt für eine lange Lebensdauer und präzise Ergebnisse.

Optimierter Gutfloss: Die glatte Oberfläche der Hartmetallplatten sorgt für optimalen Gutfloss.



Perfekte Bodenanpassung

- Die Höhe des Fahrwerks lässt sich individuell anpassen, ohne die horizontale Position der Zinkensegmente zu verändern.
- Mittig aufgehängte Segmente verteilen den Zinkendruck gleichmäßig.
- Federstahlverbindungen garantieren auch auf unebenem Gelände perfekte Ergebnisse.

Erfahrung, die zählt

Seit 1993 produziert Degelman zuverlässige Strostriegel für die anspruchsvollen Anforderungen kanadischer Großbetriebe. Dieses Know-how steckt in jedem Strawmaster.

Vereinbaren Sie eine Vorführung!

Testen Sie den Strawmaster auf Ihrem Betrieb. Kontaktieren Sie unsere Vertriebspartner und machen Sie den Strawmaster zu Ihrem Erfolgsfaktor.



SPEZIFIKATIONEN

Model	Strawmaster 30	Strawmaster 54 NT	Strawmaster 62 NT
Arbeitsbreite	9,15 m	16,45 m	18,9 m
Gewicht	ca. 2823 kg (5 reihig, hydraulisch)	Ca. 5694 kg (5 reihig, hydraulisch)	
Min. Leistungsbedarf	175 PS (129 kw)	300 PS (220 kw)	350 PS (257 kw)
Leistungsempfehlung	200 PS (147 kw)	350 PS (257 kw)	400 PS (294 kw)
Doppelzinken, Anzahl	60 Stk (4 reihig)	108 Stk (4 reihig)	124 Stk (4 reihig)
	75 Stk (5 reihig)	135 Stk (5 reihig)	155 Stk (5 reihig)
Zinkengröße	16 mm x 66 oder 76 cm	16 mm x 66 cm	16 mm x 66 cm
Zinkenverstellung	mechanisch oder hydraulisch	mechanisch oder hydraulisch	mechanisch oder hydraulisch
Fahrwerkshöhenverstellung	mechanisch oder hydraulisch	mechanisch oder hydraulisch	mechanisch oder hydraulisch
Transportbreite	300 cm	300 cm	300 cm
Bereifung	12.5L x 15	16.5L x 16.1 ohne Bremse 550/45-22.5 mit Bremse + hinten/außen 12.5L x 15	16.5L x 16.1 ohne Bremse 550/45-22.5 mit Bremse + hinten/außen 12.5L x 15





IHR WEG ZU UNS

Kontaktieren Sie unsere Vertriebspartner für weitere Informationen und erleben Sie, wie der Strawmaster Ihre Bodenbearbeitung und die Kalkulation dahinter optimieren kann.

Degelman

ENGINEERED TOUGH

www.degelman.com

+49-151-6516 5888